


LOHMANN

НЕСУШКИ



**ЛОМАНН
ЛСЛ-КЛАССИК**

**ЛОМАНН
БРАУН-КЛАССИК**

**ЛОМАНН
СЭНДИ**

**ЛОМАНН
БРАУН-ЛАЙТ**

**ЛОМАНН
ЛСЛ-ЛАЙТ**

ДАННЫЕ ПРОДУКТИВНОСТИ

Клеточная система



**LOHMANN
BREEDERS**

ДАнные ПРОДУКТИВНОСТИ

	ЛОМАНН ЛСЛ-КЛАССИК	ЛОМАНН ЛСЛ-ЛАЙТ	ЛОМАНН СЭНДИ	ЛОМАНН БРАУН-КЛАССИК	ЛОМАНН БРАУН-ЛАЙТ
ЯЙЦЕНОСКОСТЬ	возраст при 50 % продуктивности	140–145	140–145	140–145	140–145
	пик продуктивности	94–96	95–97	94–96	94–96
КОЛИЧЕСТВО ЯИЦ НА НАЧАЛЬНУЮ НЕСУШКУ	шт.	325	329	325.0	320
	в возрасте 72 недели	368	372	368.2	360
	шт.	438	445	443.0	430
ЯЙЦЕМАССА НА НАЧАЛЬНУЮ НЕСУШКУ	кг	20.36	20.04	20.55	20.44
	в возрасте 72 недели	23.15	22.85	23.46	23.23
	кг	27.84	27.57	28.51	28.02
СРЕДНЯЯ МАССА ЯЙЦА	г	62.6	61.0	63.2	63.9
	в возрасте 72 недели	63.0	61.4	63.7	64.4
	г	63.5	61.9	64.4	65.2
ХАРАКТЕРИСТИКА ЯЙЦА	цвет скорлупы	привлекательно белый	привлекательно белый	привлекательно кремовый	привлекательно коричневый
	прочность скорлупы	> 40	> 40	> 40	> 40
ПОТРЕБЛЕНИЕ КОРМА	кг	7.0–7.5	7.0–7.5	7.2–7.6	7.4–7.8
	до 20-й недели жизни	105–115	105–110	108–115	110–120
	г/дн.	1.95–2.05	2.0–2.1	1.9–2.1	2.0–2.1
ЖИВАЯ МАССА	кг/кг ЯМ	1.33–1.44	1.36–1.45	1.40–1.50	1.55–1.65
	на 20-й неделе жизни	1.70–1.90	1.70–1.80	1.88–1.98	1.9–2.2
СОХРАННОСТЬ	в конце продуктивного периода	97–98	97–98	97–98	97–98
	период выращивания	92–93	93–94	90–95	92–95
продуктивный период	%				
%					

